INOVASI BUGIS
(IBU HAMIL GIGI SEHAT)

UPTD PUSKESMAS TODANAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA
UPTD PUSKESMAS TODANAN

Desa Todanan, RT 02 / RW 03, Todanan,
Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58256

Website: www.puskesmastodanan.com

e-mail: todananpuskesmas@yahoo.co.id

BAB I

DEFINISI

Kehamilan adalah suatu **fase yang kerap dinantikan oleh pasangan suami istri untuk memiliki buah hati**. Fase ini akan melalui proses panjang yang terjadi sejak sel telur dibuahi oleh sperma hingga berkembang menjadi janin di dalam rahim.

Pada ibu hamil kesehatan gigi dan mulut sangat penting. Keadaan rongga mulut pada ibu hamil dapat mempengaruhi kondisi bayi yang dikandungnya. Jika seorang ibu menderita infeksi periodontal, pada saat ibu tersebut hamil akan memiliki resiko lebih (19,2X) besar untuk melahirkan bayi dengan berat lahir rendah dan mengalami kelahiran prematur (Komara, 2006).

Pada ibu hamil sering terjadi perubahan psikis pada usia kehamilan trimester pertama yaitu :1 . m u a l d a n m u n t a h 2.rasa lesu, lemas dan terkadang nafsu makan menurun 3.perubahan tingkah laku diluar kebiasaan (ngidam) keadaan inilah yang seringkali menyebabkan ibu hamil mengabaikan kebersihan dirinya, termasuk kebersihan gigi dan mulut sehingga ibu hamil rentan terhadap penyakit gigi dan mulut.

Penyakit gigi dan mulut pada ibu hamil pada fase kehamilan dapat dibedakan berdasarkan fase kehamilan, pada trimester I ketika ibu hamil mengalami mual muntah disarankan untuk lebih sering berkumur agar kondisi asam pada rongga mulut tidak merusak lapisan gigi, pada trimester II dapat dijumpai peradangan pada gusi dan benjolan yang disebabkan karena adanya perubahan hormon dan benjolan pada gusi antara dua gigi mencapai puncaknya pada bulan ketujuh atau kedelapan atau trimester III.

Pemeriksaan gigi dan mulut pada ibu hamil mulai TS I sampai TS III membantu untuk memperbaiki kualitas ibu selama masa kehamilan, hal ini bertujuan untuk mencegah infeksi rongga mulut yang dapat menyebabkan gangguan pada ibu maupun janin yang sedang dikandungnya, permasalahan kesehatan gigi dan mulut dapat menyebabkan KEK (kekurangan energi kronis) yang sangat berdampak pada perkembangan dan kesehatan janin. Salah satu dampak yang sering ditemui adalah bayi lahir prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR). Sedangkan pada masa pertumbuhan bayi dapat menyebabkan stunting maupun kematian pada bayi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi pelakasana ANC terpadu khusunya poli gigi dan mulut untuk meningkatkan capaian kunjungan pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi ibu hamil dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada trimester I sampai trimester III. Penjaringan dilakukan pada semua ibu hamil di wilayah kerja UPTD Puskesmas Todanan baik berkunjung maupun pada kegiatan kelas ibu hamil.

BAB III

TATA LAKSANA

Infeksi gigi dan mulut pada ibu hamil akan sangat mudah menyebar melalui pembuluh darah dan masuk melalui plasenta.

ALUR TATALAKSANA BUGIS



BAB IV
DOKUMENTASI

Pendokumentasian kegiatan yang berkaitan dengan penjaringan TBC langsung dicatat di RAGIMIL yang ditempelkan pada buku pink yang dimiliki ibu hamil dan tersedia barcode untuk konsultasi secara langsung dengan petugas.